

Varilla

[INICIO](#) / [VARILLA](#)



VARILLA CORRUGADA

La Varilla SAN® 42, es fabricada de acuerdo a las siguientes especificaciones:

- NORMA MEXICANA, NMX - C- 407; G-42
- NORMA ASTM A 615/615 M; G-40 y G-60
- NORMA ASTM A 706/706 M; G-60
- Varilla recta en longitudes de 6 a 24 metros.
- Para los calibres de 5/16" (7.9 m) hasta 1 1/2" (38.10 mm)
- Varilla doblada a 12 m. en calibre de 5/16" (7.9 mm)
- hasta 1/2" (12.7 mm)

*

No. Varilla	DIÁMETRO		Área mm2	Masa kg/m	Varilla de 23m x ton.
	Plg.	mm.			
2.5	5/16	7.9	49	0.388	214
3	3/8	9.5	71	0.560	148
4	1/2	12.7	127	0.994	83
5	5/8	15.9	198	1.552	53
6	3/4	19	285	2.235	27
7	7/8	22.2	388	3.042	27

No. Varilla	DIÁMETRO	Área	Masa	Varilla
	mm	mm ²	kg/m	de 23m x ton.
9	1 1/8	642	5.033	16
10	1 1/4	794	6.225	13

11	1 3/8	957	7.503	11
12	1 1/2	1140	8.938	9

Recuerda; nuestro producto siempre va acompañado de un certificado de calidad, lo que garantiza la calidad del acero y de la varilla, de acuerdo a las normas antes mencionadas.

En Grupo SAN, sometemos cada producto a las más altas pruebas de resistencia fijando un margen mayor al de las normas de calidad establecidas. Contamos con habilitado de varilla, en medida al requerimiento del cliente, ahorra espacio, mejora costos, eficiente tu obra, consulta con tu ejecutivo de ventas para más información.

Conoce las características físicas de nuestro producto, nunca pongas en riesgo tu construcción, por eso exige siempre las normas de calidad vigentes en todas tus obras

Productos

ALAMBRON

ALAMBRE EN BOBINA

ALAMBRE RECOCIDO

ALAMBRE DE PRESFUERZO

CASTILLO

CLAVO PARA MADERA

ESTRIBO

MALLA ELECTROSOLDADA

MALLA ESTRUCTURAL

TORÓN DE PRESFUERZO

VARILLA SAN 6000



Grupo San, es el fabricante de acero de refuerzo para la construcción de mayor importancia en el centro de México, su varilla corrugada se encuentra altamente posicionada en el mercado como un producto de gran renombre en prestigio y calidad.

[Aviso de Privacidad](#)

Newsletter

Suscríbase a nuestro boletín mensual,
y esté enterado de nuestras promociones.

 

Contacto

Planta San Luis Potosí
Eje 114 #440 Zona Industrial,
San Luis Potosí, S.L.P. México C.P. 78395
Escribenos: informacion@gruposan.com
Tel: +52 (444) 824 53 53

© COPYRIGHT 2018 ALL RIGHTS RESERVED