

enerhit



LÍNEA DE CALENTADORES
DE AGUA



¿CÓMO ELEGIR TU PRÓXIMO CALENTADOR DE AGUA?

Para elegir el calentador idóneo deberás considerar los siguientes aspectos.

1 Conocer la cantidad de servicios simultáneos que utilizas.



1

Lavabo

1/2 Servicio



1

Regadera

1 Servicio



2

Regaderas simultáneas

2 Servicios



2

Regaderas simultáneas
+ 1 Lavabo

2^{1/2} Servicios

2 Seleccionar el tipo de suministro de energía.



Gas L.P.
o Gas Natural



Solar



Electricidad

3 Verificar la presión de agua.





Baja presión



Alta presión

Para baja presión se debe contar al menos con 0.150 kg f/ cm² o 1. 5 m de altura de base para el tinaco.

4 Conocer la distancia entre el calentador y la regadera.



Se recomienda tener la menor distancia posible.

5 Identificar el tipo de clima del lugar donde vives.



Frío



Cálido

En clima frío se recomienda colocar una válvula anticongelante en el calentador solar plano.

ELIGE LA TECNOLOGÍA QUE MEJOR SE ADAPTE A LAS NECESIDADES DE TU FAMILIA

¿TIENES MÁS PREGUNTAS?

Comunícate con nosotros al siguiente número telefónico o correo electrónico, donde nuestro personal especializado con gusto te brindará mayores informes de nuestros productos.



800 849 8500 / ayst@iusa.com.mx

**CALENTADOR DE DEPÓSITO
GAS L.P. / GAS NATURAL**

PRODUCTO GARANTIZADO
4
AÑOS



 Gas Natural y L.P.

DEPÓSITO

- › Cuenta con tanque de almacenamiento de gran capacidad.
- › Funciona con cualquier presión de agua.
- › Se adapta a cualquier instalación.
- › Temperatura de hasta 70 °C

CAPACIDADES

40 LITROS

60 LITROS

80 LITROS



Control de temperatura



Encendido electrónico



Para baja o alta presión de agua



Tanque porcelanizado

**CALENTADOR DE RA
GAS L.P. / GAS NATU**

 Gas Natural y L.P.

RÁPIDA RECUPERACI

- › Cuenta con tanque de almacenam
- › Funciona con cualquier presión d
- › Se recomienda su uso lo más cer
- › Agua caliente ilimitada.
- › Temperatura de 65 °C

5 LITROS
POR MINUTO



Control de temperatura



Para b
presión

NOM



CÓDIGO	377166	377167	377168	377169	377170	377171
CAPACIDAD	40 litros		60 litros		80 litros	
SERVICIOS	1 Servicio		1 1/2 Servicios		2 Servicios	
GAS	L.P.	Natural	L.P.	Natural	L.P.	Natural
ENCENDIDO	Electrónico					



CÓDIGO
CAPACIDAD
SERVICIOS
GAS
ENCENDIDO

RÁPIDA RECUPERACIÓN NATURAL

PRODUCTO GARANTIZADO
4
AÑOS

35%

Ahorro de gas
contra calentador
de depósito



CIÓN

enamiento de menor capacidad.
n de agua.
cercano a los servicios.

CAPACIDADES

7 LITROS
POR MINUTO

9 LITROS
POR MINUTO

12 LITROS
POR MINUTO



Encendido electrónico



Agua caliente continua



Para baja o alta
presión de agua



Tanque porcelanizado

NOM

	210836	210837	210838	210839	210840	210841	208984
CAPACIDAD	5 litros por minuto		7 litros por minuto		9 litros por minuto		12 litros por minuto
SERVICIOS	1 Servicio		1 1/2 Servicios		2 Servicios		2 1/2 Servicios
GAS	L.P.	Natural	L.P.	Natural	L.P.	Natural	L.P.
ENCENDIDO	Electrónico						

CALENTADOR INSTANTÁNEO GAS L.P. / GAS NATURAL



Gas Natural y L.P.

INSTANTÁNEO

- › Sin tanque de almacenamiento, se enciende al detectar flujo de agua.
- › Sin piloto.
- › Funciona con baja presión de agua, desde 0.150 kgf/cm²
- › Agua caliente ilimitada, sin tiempos de espera.
- › Temperatura regulable, desde 35 °C hasta 70 °C
- › Equipado con tecnología que le permite operar en automático con un calentador solar (modelos Energith y Kronius).

CAPACIDADES

6 LITROS
POR MINUTO

9 LITROS
POR MINUTO



Pantalla LCD para el control
de temperatura



Encendido automático



Para baja
presión de agua



Diseño compacto



CÓDIGO	616270	616271	616272
CAPACIDAD	6 litros por minuto		9 litros por minuto
SERVICIOS	1 Servicio		
GAS	L.P.	Natural	L.P.
ENCENDIDO	Automático		

PRODUCTO GARANTIZADO
2
AÑOS

70%

Ahorro de gas
contra calentador
de depósito



Pantalla LCD con control de temperatura

CALENTADOR SOLAR PLANO ENERGÍA SOLAR

PRODUCTO GARANTIZADO
10
AÑOS

90%

Ahorro de gas
contra calentador
de depósito



eco 
tecnologías



Energía Solar

ENERGÍA SOLAR

- › Conserva más tiempo la temperatura
- › Bienestar y confort para tu familia
- › Mayor durabilidad y valor por tu dinero
- › El mejor rendimiento y ahorro de gas
- › Funciona en cualquier clima
- › Resistente a impactos

CAPACIDADES

12 LITROS
POR MINUTO



Agua caliente al instante

150 LITROS



Conserva más tiempo la temperatura



Hasta 65 °C de temperatura



Colector de cobre



3 - 4
PERSONAS



Ideal como respaldo de un calentador solar



Para baja o alta presión de agua con instalación de tinaco



Resistente a impactos



Útil en cualquier clima

NOM

CÓDIGO	616273	616274	616275
Capacidad	Auto	12 litros por minuto	
Servicios		2 Servicios	
Gas	Natural	L.P.	Natural

NOM

CÓDIGO	213075
CAPACIDAD	150 litros
PERSONAS	3 a 4

Incluye

- › Tanque
- › 4 Conectores de rosca exterior 3/4"
- › 2 Tapones hexagonales
- › 1 Manguera PEX 2.5 m con tuerca 3/4"

- › 1 Manguera PEX 65 cm con tuerca 3/4"
- › Soporte inferior tipo Z para adosar el piso
- › Base soporte para tanque y tubos
- › Incluye válvula de alivio y válvula de presión



IUSAMEXICO

www.iusa.mx



OFICINAS DE VENTAS
EN LA REPÚBLICA MEXICANA

- Tijuana
01 (664) 624 3074
- Chihuahua
01 (614) 414 3661
- Hermosillo
01 (662) 210 8101
- Monterrey
01 (81) 8326 4039
- Tampico
01 (833) 226 4732

- Los Mochis
01 (668) 100 8462
- San Luis Potosí
01 (444) 821 2301
- León
01 (477) 711 3330
- Guadalajara
01 (33) 3650 2891
- Morelia
01 (443) 333 6090

- Veracruz
01 (285) 113 0144
- Toluca
01 (722) 226 0800
- Metropolitana
01 (55) 5118 1400
- Puebla
01 (222) 249 5725
- Acapulco
01 (744) 485 2985

- Oaxaca
01 (951) 506 0366
- Tuxtla Gutiérrez
01 (961) 612 5575
- Villahermosa
01 (993) 353 0586
- Mérida
01 (999) 176 5255

CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

800 900 4872 ventas@iusa.com.mx ayst@iusa.com.mx