



# HAMLET

MURO FACHADA



# HAMLET



Multicolor ZGM1

## FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE

	30 X 45 cm. Metros por caja: 1.50 Piezas por caja: 11
	Acabado: Mate
 Espesor	8.8 mm.
 Boquilla	4 mm.
 PEI	NA
 Variación	Media
 COF Húmedo	NA
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 DCOF	NA
 Absorción	<20%
 MOHS	9
 Breaking	>125 Lbs.

## RECOMENDACIONES DE USO

Piso, Muro, Interior y Exterior  
Uso Comercial y Residencial


## RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

Desfasado o Lineal  
Se recomienda que el desfase  
no sea mayor a 15 cm. (al 25% del largo)

## RECOMENDACIÓN DE BOQUILLAS

Modelo	Clásico	Contemporáneo
Multicolor ZGM1	◆ Blanco Antiguo	◆ Platino

## SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Garantía de **5** AÑOS  
en condiciones normales

Adhesivo disponible en gris y blanco.  
Amplia tu garantía.  
El color de la boquilla puede variar del tono impreso.  
Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.  
Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **30** AÑOS  
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES


APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
<b>Pisos / Patios</b>					
<b>Muros / Backsplash</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Cubiertas</b>					
<b>Pool Decking</b>					
<b>Pool Lining</b>					
<b>Techo/Losa</b>					



Conoce más de nuestros productos en  
[catalogodaltile.com/Fichas](http://catalogodaltile.com/Fichas)



Boulevard Díaz Ordaz km. 335 Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 66230  
T. (81) 8124 8145  
Contacto: [mercadotecnia@daltile.com.mx](mailto:mercadotecnia@daltile.com.mx) | [especificaciones@daltile.com.mx](mailto:especificaciones@daltile.com.mx)

 /daltilemx

daltile   
greenworks™  
ENVIRONMENTAL LEADERSHIP THAT WORKS

acentúa 